

Airflow 2100w+ 1 prise Rétraflex Flexible 15m - SAS AMS

Produit Airflow 2100w+ 1 prise Rétraflex Flexible 15m

Référence C/ Rétraflex 2100w 1 prise 15m

Prix 1,454.40 EUR

Image produit



Résumé

Centrale d'aspiration Airflow 2100W- Système Rétraflex complet 15 m - Kit 1 prise, Pvc & accessoires- Dépression : 3500 MH20- Débit d'air : 207 m3/heure

Plus jamais vous n'aurez à ranger votre flexible dans un placard. Il est rangé automatiquement ! Le système Rétraflex se compose d'un flexible rétractable mural qui vous permet de déployer la longueur de flexible dont vous avez besoin à l'instant, ni plus ni moins, et de démarrer votre aspirateur centralisé. Pack complet avec Pvc & accessoires d'installation, flexible 15 m & accessoires Centrale d'aspiration AirFlow 2100W AirFlow 2100w est livrée avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière de la centrale. - 1 Centrale sans sac Airflow 2100w- Dépression : 3500 mh20 - Débit d'air : 207 m3/heure- Entrées d'aspiration : 2- Sorties d'aspiration : 2- Puissance : 2160 Watts- Tension : 230 volts- Intensité : 9 ampères- Hauteur : 75 cm- Diamètre : 30 cm- Poids : 10 kg-- GARANTIE : 5 ANS- Niveau sonore en dB (A) : 55- Moteur : Refroidissement direct- Nombre maximum de prises : 12- Surface conseillée : 400 m² maximum - Capacité de la cuve à poussières : 30 litres Entrée poussière 22 cm du haut de la centrale. Sortie poussière 10 cm du haut de la centrale. - Type de filtration : Filtre plissée avec cône de protection- Distance maximum de la prise la plus éloignée de la centrale d'aspiration : 35 mètres Flexible Rétractable dans le mur avec le flexible et accessoires sans chaussette évitant l'encrassement, le blocage à la rétraction et les odeurs. - 1 Brosse sol dur parquet carrelage 300 mm - 1 Support accessoires clipsable sur la canne- 1 flexible 15 m rétractable dans le mur- 1 Brosse de dépoussiérage- 1 Canne télescopique- 1 Brosse capitonnage- 1 Brosse combinée- 1 Suceur plat kit d'installation 1 prise + Flexible Rétraflex - 1 botte de TUYAU PVC BLANC SPÉCIAL ASPIRATION CENTRALISÉE de 15 m (Barre de 1.14m livrer en botte de 13 tubes) diamètre 50.80 (2 pouces)- 1 té 90°- 5 colliers- 15 m de fil- 10 manchons- 1 tube de colle 60ml- 1 prise murale blanche - 1 plaque de montage - 1 manuel d'installation - 3 Coudes 90° grand rayon FF- 2 Coudes 45° grand rayon FF- 2 Coudes 22° grand rayon FFCet ensemble comprend une centrale d'aspiration AirFlow 2100W, une prise complète, une plaque de montage avec adaptateur, un manuel d'installation, des coudes de 90°, un coude de 45°, des bagues, un fil bas voltage, un pot de colle à PVC de 60 ml, des supports de tuyau, un boyau flexible rétractable de 12.20 m, un manchon télescopique, une poignée complète pour boyau rétractable, un porte accessoires et un ensemble de brosses incluant une brosse à plancher de 30.5 cm, une brosse à épousseter ovale, une brosse rectangulaire ainsi qu'un outil de coin. Les quantités de raccords de PVC et du fil bas voltage varient selon la longueur du boyau flexible. (pvc 15m inclus + fils) Lorsque son utilisation est terminée, le flexible se rétracte rapidement grâce à la force d'aspiration de votre aspirateur centralisé. Le flexible est alors dissimulé dans le système de conduits installé à l'intérieur des murs. Plus jamais vous n'aurez à ranger votre flexible dans un placard. Il est rangé automatiquement ! Les systèmes de boyaux Rétraflex pour aspirateur central sont sans équivoque l'une des inventions très populaires lorsque vient le temps de planifier une installation de balayeuse centrale. Le boyau RapidFlex ou Jet-Flex est un boyau flexible qui rentre dans le mur, à l'intérieur même de la tuyauterie de l'aspirateur. Il est donc facile et sans effort d'utiliser le système d'aspiration sans avoir à aller chercher et dérouler le boyau et ensuite avoir à le ranger puisqu'il rentre dans le mur après chaque utilisation. De plus, vous n'utilisez que la longueur de boyau dont vous avez besoin. Grâce à un procédé d'installation unique au système RapidFlex ou Jet-Flex qui consiste à faire de grand virage avec la tuyauterie dans un plafond par exemple, tout en utilisant des raccords spéciaux à plus grand rayon pour permettre au boyau de rentrer et sortir facilement sans friction, il est maintenant possible de faire le ménage sans avoir à trainer un long boyau d'étage en étage. ? Ce flexible de qualité est recouvert d'un tissu ou sans tissu sans chaussette lui permettant de se rétracter en douceur, tout en protégeant vos meubles des égratignures. Tout comme nos flexibles qui sont conçus pour votre confort, nos accessoires tels que le flexible rétractable RapidFlex ou Jet-Flex sont sélectionnés pour leur qualité supérieure et leur performance. S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes Marques

Description

Fiche technique

Marques	: AIRFLOW
Polyester lavable	: OUI
Référence	: 2100 w
Dépression	: 3500 MMCE
Une question ?	: contact@aspiration-web.fr ou 04 42 40 47 93
Débit d'air	: 207 M3/H
Diamètre	: 30 CM
Hauteur	: 75 CM
Fixation	: MUR - PLATINE
GARANTIE	: 2 ANS
Voltage	: 230 V
Refroidissement	: Refroidissement direct Haute performance
Propriétés	: Surface conseillée : 400 m ²
Superficie	: 400 m ² MAX
Nombres de prise	: 12 Prises Max
Moteur	: Refroidissement direct
Filtration	: Polyester
Double filtration	: Option
Capacité cuve	: 30 Litres
Poids	: 10 KG
Compositions	: ABS
Entrées d'aspiration	: 2
Sorties d'aspiration	: 2
Notice de Pose	: OUI
