

Pack CLASSIQUE 2 prises - SAS AMS

Produit Pack CLASSIQUE 2 prises

Référence Standard

Prix 539.00 EUR



Image produit









Résumé

- Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 5 ans (jusqu'à 180 m²)- Set de nettoyage flexible à commande direct \pm 8 accessoires- Kit d'installation 2 prises PVC

Description

Centrale AIRFLOW 1400w garantie 5 ans (jusqu'à 180m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires + Kit 2 prises Centrale Airflow 1400w Nouvelle génération de moteur à refroidissement direct Haute performance.-L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 180 m2 et un maximum de 6 prises.- 1 Centrale sans sac - Dépression : 2820 mmCE - Débit d'air : 189 m3/heure- Air Watts: 559 - Garantie: 5 ANS - Entrées d'aspiration: 2 - Sorties d'aspiration: 2 - Puissance: 1350 Watts- Moteur : Refroidissement direct - Surface conseillée : 180 m² - Nombre maximum de prises : 6 - Distance maximum de la prise La plus éloignée de la centrale d'aspiration : 15 mètres - Type de filtration : Filtre plissée polyester avec cône de protection - Niveau sonore en dB (A): 55 - Capacité de la cuve à poussières: 15 litres -Tension: 230 volts - Intensité: 6 ampères - Hauteur: 60 cm - Diamètre: 30 cm - Poids: 10 kg [img-4759-left-home_default]Set de nettoyage flexible complet avec Brosses -1 flexible à commande direct livré complet avec poignée et embout muralCe boyau avec mise en route par introduction dans la prise, pour aspiration centralisée toutes marques est facile à utiliser. Il est souple, durable et s'adapte à tous les types de prises murales. Sa poignée pivote à 360° pour faciliter la maniabilité du boyau flexible. Le réglage manuel de l'aspiration est possible grâce au régulateur d'air. Flexible toutes marques cyclovac, duovac, eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo, soluvac, saniflo, astrovac, eureka, nutone, hoover, hayden, broan, easyflo, aspibox, disan, sach, aertecnica, général d'aspiration, eolys, aspiramatic, honeywell, sistemair, sanclean, vci, etc ...pour les plus connus.- 1 Support mural pour flexible- 1 Brosse combinée- 1 Brosse sol dur parquet carrelage 300 mm- 1 Brosse de dépoussiérage- 1 Brosse capitonnage- 1 Suceur plat- 1 Canne télescopique- 1 Support accessoires clipsable sur la canne [img-7362-left-home_default] [img-4767-left-home_default]Kit 2 prises PVC -1 botte de TUYAU PVC BLANC SPÉCIAL ASPIRATION CENTRALISÉE de 15,00 ml (Barre de 1,155 ml livrer en botte de 13 tubes) diamètre 50.80 (2 pouces). -PVC résistant adapté pour l'installation en chapes.- 2 prises murales blanches europe- 2 plaques de montage- 1 tube de colle 60ml- 1 manuel d'installation- 2 Coudes 90° courts- 6 Coude 90°long FF- 2 Coudes 45° FF- 6 manchons- 4 colliers- 1 té 90°[img-7361-left-home_default]S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes Marques

Marques : AIRFLOW

Polyester lavable : OUI

Référence : AIRFLOW 1400

Intensité Amp : 6 Puissance Edf : 1350

Dépression : 2820 MMCE

Une question? : contact@aspiration-web.fr ou 04 42 40 47 93

Débit d'air: 189 M3/HDiamètre: 30 CMHauteur: 60 CM

Fixation : MUR - PLATINE

GARANTIE : 5 ANS **Voltage** : 230V

Refroidissement: Refroidissement direct Haute performance

Propriétés : Surface conseillée : 180 m²

Superficie: 180M² MAXNombres de prise: 6 PRISES MAXMoteur: Refroidissement direct

Filtration : Filtre plissée polyester avec cône de protection

Double filtration : OPTION Capacité cuve : 15 LITRES **Poids** : 10KG **Compositions** : ABS Entrées d'aspiration : 2 Sorties d'aspiration : 2 Notice de Pose : OUI Prise plus éloignée : 15 mètres **AirWatts** : 559 Décibel dB : 55

Fiche technique